

תשובות לשאלות מציעים

מכרז פומבי מס' 4.25 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון

פרוטוקול הבהרות מס' 1

מס"ד	שם המסמך	עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	שאלה	תשובה	התייחסות תמיר
1.	נספח ב' תמונת מצב מתוכננת ברשות	עמוד 24	סעיף 4	נפח הכלובים המוגדר במכרז לא תואם את נפח הכלובים הסטנדרטי הקיים בכלל המכרזים ברשויות (12 קוב'). נא לעדכן את נפח הכלובים בהתאם, יש לציין כי במידה ונפח הכלובים לא ישונו לסטנדרט, עלות כלי האצירה תגדל ותהפוך את המכרז לגירעוני.		נפח הקרטוניות המאושר יהיה לכל הפחות 12 קוב ולכל היותר 20 קוב, ללא שינוי במחיר המקסימום הקבוע במסמכי המכרז.
2.		25	7	בהתאם למסמכי המכרז, מחירי המקסימום הקבועים במכרז אינם תואמים את המחירים המקובלים בענף, מצב זה עלול להוביל להגשת הצעות גרעוניות ואף להקטין את כמות המציעים במכרז, דבר שעלול לפגוע בתחרות ובאיכות ההצעות. לכן, אנו מבקשים להעלות את מחיר המקסימום שנקבע במכרז, כך שיתאים לעלויות האמיתיות בשוק ויאפשר תחרות		אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.

		הוגנת.			
<p>נוסח ההצמדה בסעיפים 7.1-7.2 לנספח הטכני יוחלף בנוסח כדלקמן:</p> <p>7.1 מחיר המקסימום עבור פינוי כלי האצירה הייעודיים יהיה בהתאם לאמור בטבלה המצורפת תחת סעיף התמורה בנספח הטכני והצעת מחיר שתעלה על מחיר המקסימום תיפסל או שיחולו הוראות ההליך לגבי הצעה כאמור, לפי הענין.</p> <p>7.2 התמורה שיקבל הקבלן הזוכה תהיה לפי הצעת המחיר שלו ובלבד שלא תעלה על מחיר המקסימום. התמורה האמורה תוצמד בהתאם ובכפוף לסעיף 7.3, כמפורט להלן.</p> <p>7.3 הצמדת התמורה תיעשה כדלהלן:</p> <p>7.3.1 בשנת ההסכם הראשונה – התמורה (הצעת הקבלן הזוכה) תוצמד ב- 25% להצמדה הרבעונית (כהגדרתה להלן) ו-75% הנותרים יישארו ללא שינוי ממחיר הקבלן הזוכה, וכמפורט להלן:</p> <p>בתחילת כל רבעון קלנדרי יבוצע חישוב ממוצע רבעוני העדכני ביותר של מדד כלל אירופאי PIX OCC 1.04 dd, לדוגמה בתחילת רבעון 2 יחושב ממוצע שווי החומר שבמדד האמור בחודשים ינואר עד מרץ ואלו יהיו את מדד רבעון 1 שיחול על החשבונות ברבעון 2 ("המדד הידוע להתחשבות"). למען הסר ספק יובהר כי חישוב מדד רבעוני הינו הממוצע הרבעוני של החודשים הרלוונטיים למדד לדוגמה מדד רבעון 4-24 הינו ממוצע שווי החומר בחודשי אוקטובר 24 עד דצמבר 24.</p> <p>המדד הידוע להתחשבות יחולק במדד הבסיס להצמדה שהינו מדד רבעון 4 לשנת 2024 והתוצאה תהווה את אחוז השינוי של שווי החומר שיתעדכן אחת לרבעון ("ההצמדה הרבעונית").</p> <p>ההצמדה הרבעונית תבוצע אחת לרבעון קלנדרי ביחס לרבעון שקדם לו, תהיה בתוקף עד לתחילת הרבעון הבא ואז יבוצע פעם נוספת החישוב המוסבר לעיל, בהתאם לנוסחה להלן:</p> <p>מחיר הפינוי המוצמד (y) = מחיר פינוי שזכה בהליך (25% + 1) * (p * אחוז השינוי של מדד הבסיס להצמדה ביחס למדד הידוע להתחשבות (x) -)</p> <p>7.3.2 בשנת ההסכם השנייה ואילך – התמורה (הצעת הקבלן הזוכה) תוצמד ב- 25% להצמדה הרבעונית וב- 75% הנותרים לגידול תוספתי של 2%</p>		<p>נבקש להצמיד את התמורה למדד המחירים לצרכן</p>	<p>7.1</p>	<p>25</p>	<p>תמורה</p> <p>.3</p>

<p>מדי שנה, בהתאם לנוסחה להלן :</p> <p>מחיר הפיננסי המוצמד (y) = { מחיר פיננסי שזכה בהליך (0.02*0.75) * [(p) * מספר שנים מזכייה (s)] * {1 + (25% * אחוז השינוי של מדד הבסיס להצמדה ביחס למדד הידוע להתחשבות (x))} -</p> <p>(S) מספר שנים מזכיית הקבלן – חייב להיות מספר טבעי (ערכים שלמים וחיוביים) לדוגמא 1,2,3,4,5</p> <p>סכום ההצמדה (h) = מחיר הפיננסי המוצמד (y) – מחיר הפיננסי שזכה בהליך (p)</p> <p>דוגמא מספרית :</p> <p>הוכרז קבלן זוכה ב 01.04.2025 מדד הבסיס של המכרז הינו רבעון 4-2024, עבור חודש אפריל 2025 המדד הידוע להתחשבות הינו רבעון 1-2025.</p> <p>נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבות (רבעון 1-2025) ביחס למדד הבסיס להצמדה (רבעון 4-2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר: x = -10% וכי מחיר הפיננסי שהקבלן הזוכה הגיש הליך הינו 70 נש (כלומר: p = 70).</p> <p>בשנה הראשונה מתאריך 01.04.2025 - 31.03.2026 :</p> <p>החישוב עבור חודש אפריל 2025 יהיה :</p> <p>מחיר הפיננסי המוצמד (y) יהיה 71.75 נש לפי החישוב שלהלן :</p> $71.75 = \{ (0.1 * 0.25) + 1 \} * 70 = 71.75 \text{ נש (כלומר: } y = 71.75 \text{)}$ <p>סכום ההצמדה (h) יהיה 1.75 נש לפי החישוב שלהלן :</p> $70 - 71.75 = 1.75 \text{ נש (כלומר: } h = 1.75 \text{)}$ <p>בשנה השנייה מתאריך 01.04.2026 - 31.03.2027 :</p> <p>נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבות (רבעון 1 2026) ביחס למדד הבסיס להצמדה (רבעון 4 2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר: x = -10%</p> <p>החישוב עבור חודש אפריל 2026 יהיה :</p> <p>מחיר הפיננסי המוצמד (y) יהיה 72.82625 נש לפי החישוב שלהלן :</p> $\{ (0.1 * 0.25) + 1 \} * \{ 1 + [1 * (0.75 * 0.02)] \} * 70 =$					
---	--	--	--	--	--

<p>72.82625 ₪ (כלומר: 72.82625 ₪ = y).</p> <p>סכום ההצמדה (h) יהיה 2.82625 ₪ לפי החישוב שלהלן:</p> $70 - 72.82625 = 2.82625 \text{ ₪ (כלומר: } 2.82625 \text{ ₪ = } h)$ <p>בשנה השלישית מתאריך 01.04.2027 – 31.03.2028</p> <p>נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבות (רבעון 1 2027) ביחס למדד הבסיס להצמדה (רבעון 4 2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר: x = -10%)</p> <p>החישוב עבור חודש אפריל 2027 יהיה:</p> <p>מחיר הפינני המוצמד (y) יהיה 73.9025 ₪ לפי החישוב שלהלן:</p> $70 * \{1 + [2 * (0.75 * 0.02)]\} * \{(0.1 * 0.25) + 1\} = 73.9025 \text{ ₪ (כלומר: } 73.9025 \text{ ₪ = } y)$ <p>סכום ההצמדה (h) יהיה 3.9025 ₪ לפי החישוב שלהלן:</p> $70 - 73.9025 = 3.9025 \text{ ₪ (כלומר: } 3.9025 \text{ ₪ = } h)$					
	<p>הבקשה מאושרת</p>	<p>נבקש לאפשר התרעה של 24 שעות לפני מתן קנס, וזאת במטרה לאפשר לקבלן הזוכה אפשרות לתקן את הליקוי ובכך להימנע מקנסות</p>		<p>הסכם</p>	<p>4.</p>
<p>נא לתקן בהתאם למנגנון שלהלן –</p> <p>1. ניזוקו עד 15% מהקרטוניות בבעלות הקבלן - החלפת הקרטוניות תהא על חשבון הקבלן.</p> <p>2. ניזוקו בין 15%-25% מהקרטוניות בבעלות הקבלן – החלפת הקרטוניות תהא על חשבון תמיר.</p> <p>3. ניזוקו מעל 25% מהקרטוניות בבעלות הקבלן – החלפת הקרטוניות תהא על חשבון הרשות.</p>		<p>נבקש לקבוע מנגנון פיצוי לקבלן במקרה של גניבה/שריפה כלי אצירה מדובר בסיכון שאינו בשליטת המפעיל</p>			<p>5.</p>
	<p>הבקשה לא מאושרת</p>	<p>נבקש להסיר דרישה זו לנעילת כלובים, בשים לב לשבירתם על ידי התושבים.</p>	<p>5.7</p>	<p>הסכם</p>	<p>16</p> <p>6.</p>

7.	16	הסכ ם	5.8.2	נבקש לבטל הדרישה לביצוע שקילות נוספות שאינן נדרשות מבחינה תפעולית.	הבקשה מאושרת	ניתן לבטל דרישה זו, להחלטת הרשות.
8.	16	הסכ ם	5.11.2	נבקש לקבוע מנגנון לפיכתי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה.		ראו מענה לשאלה מספר 5 לעיל.
9.	21	הסכ ם	10.7	נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.	הבקשה מאושרת	
10.	24	נספח טכני	4	כיום כבר מוצבים ברשות כלובים תקינים ואין צורך להחליף את כולם. הקבלן מוכן להתחייב להחלפת כלובים לא תקינים בלבד, בהתאם להסכמות בין הצדדים. החלפה של כלל הכלובים פוגמת בכדאיות המכרז וכאמור אינה נדרשת.		הקבלן נדרש להציב קרטוניות חדשות או מחודשות העומדות בתנאי המכרז, כאמור בסעיף 6.3 לנספח הטכני: "יובהר כי קירות עשויים מרשת מתכת, לרבות כלים מסוג אסכורית וכן כלי אצירה מחודשים עומדים בדרישות המפרט."
11.	24	נספח טכני	4	כלובים בגודל העולה על 13 קוב הינם כלובים חריגים בגודלם. לא ייתכן שכלובים אלה יוגדרו כאיסוף סטנדרטי ובטח לא ייתכן שיתומחרו כפינוי כלוב סטנדרטי, שהינו בגודל של 7/13 קוב. בהתאם לכך, נבקש לתמחר כלובים חריגים אלה בנפרד.		ראו מענה לשאלה מספר 1 לעיל.
12.			7	מחיר מקסימלי של 105 ₪ לפינוי		אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.

		<p>בודד של קרטוניה, אינו כדאי כלכלית ואינו מכסה את מלוא העלויות הכרוכות בביצוע השירותים שוא המכרז. בהקשר זה יש לציין את העלייה החדה בשכר עובדים, במחיר הדלק וביתר ההוצאות התפעוליות הנובעות ממתן שירותים ברשות. במצב דברים זה, נבקש לפעול מהותית לשיפור המחיר.</p>		נספח טכני	25	
ראו מענה לשאלה מספר 3 לעיל.		<p>נבקש לבטל דרישה זו להצמדה המחיר למדד PIX OCC , אשר אינו פרופורציונלי למחירים הקיימים ואינו תואם את אופי השירותים שוא המכרז, כמו גם את מבנה העלויות הכרוכות בביצוע השירותים. במקום מדד לא רלוונטי זה, נבקש להצמיד התמורה למדד המחירים לצרכן.</p>	7.1-7.2	נספח טכני	25	13.
	הבקשה מאושרת	<p>נבקש להעמיד את תנאי התשלום על שוטף + 45, בהתאם לחוק מוסר תשלומים.</p>	8.1	נספח טכני	26	14.
אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.		<p>1. נבקש כי אחריות הקבלן תהיה לפי דין בלבד. 2. נבקש כי שיפוי הרשות יעשה בכפוף למתן פסק דין סופי וחלוט.</p>	9.1			15.

פרוטוקול זה כולל 7 עמודים. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ונספחיהם. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז ונספחיהם ובפרוטוקולים של המועצה בעניין.

על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה להצעתו כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף.

למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את המועצה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את המועצה.

מועצה מקומית כוכב יאיר – צור יגאל, מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.