

## תשובות לשאלות מציעים

### מכרז פומבי מס' 02/2026 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור - פסולת נייר בתחום שיפוט המועצה

#### פרוטוקול הבהרות מס' 1

מועד אחרון להגשת הצעות – ללא שינוי, עד ליום 23/4/2026 בשעה 10:00

תשומת לב המציעים מחיר מירבי עודכן ל- 30 ₪. מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן, הצעה שתוגש על גבי טופס לא מעודכן, יראו אותה כאילו הוגשה על הטופס המעודכן.

במשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה, להלן השאלות ומענה המועצה -

מס' ד"	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
1.	1	תנאים כלליים	4.3.2	מחיר מקסימלי של 25 ש"ח לפינוי בודד של מתקן נייר, הינו מחיר נמוך שאינו כדאי דיו מבחינה כלכלית. בהקשר זה יש לציין את העלייה החדה בשכר עובדים, במחיר הדלק וביתר ההוצאות התפעוליות הנובעות ממתן שירותים ברשות.	עודכן ל- 30 ₪ לא כולל מע"מ, ראו טופס הצעת מחיר מעודכן המצורף לתשובות ההבהרה.
2.	+ 14 21	הסכם	+ 5.3 18.5	סיום התקשרות בכל עת וללא נימוק הינו שימוש בלתי סביר בכוח של הרשות כלפי המציעים, ועל כן נבקש להסיר סעיף זה. נבקש כי ביטול של ההסכם יתאפשר במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה על ידי הקבלן בתוך זמן סביר, בהתאם לחוק ולפסיקה כמו גם לחובת ההגינות והסבירות שחלים על הרשות כרשות מנהלית.	הבקשה נדחית. יחד עם זאת מובהר בזאת כי ככל שיוחלט על ביטול הסכם שלא מחמת הפרתו – הנ"ל יהיה עקב שיקולים סבירים ו/או נסיבות שאינן בשליטת המועצה.
3.	15	הסכם	+ 6.1 6.3	כיום כבר מוצבים ברשות מתקני נייר תקינים ואין צורך להחליף את כולם. הקבלן מוכן להתחייב להחלפת מתקני נייר לא תקינים בלבד, בהתאם להסכמות בין הצדדים. החלפה של כלל מתקני הנייר פוגמת בכדאיות המכרז וכאמור אינה נדרשת.	נדרשים מתקנים חדשים או משופצים כחדשים. המתקנים הקיימים ברשות לא בבעלות המועצה. כל מתקן שיוצב יידרש לקבל אישור של המועצה בדבר תקינותו, לרבות מתקנים קיימים ככל שיישארו בתחום המועצה מכל סיבה שהיא.

מס' ד"	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
.4	15-16 + 27	הסכם + מפרט טכני	+ 6.2 + 6.7 2	נבקש כי הגדלה או הסרה של כלי האצירה העולה על 5% ממצבת הכלים במכרז, תעשה בתיאום עם הקבלן ולאחר גיבוש הבנות מסחריות בנושא הלוקחות בחשבון את עלויות הקבלן נוכח השינוי המבוקש.	הבקשה נדחית.
.5	15	הסכם	6.2	בשים לב לעלויות בהן נדרש הקבלן לשאת, נבקש כי כל הזזה של כלי אצירה מהמיקום שנקבע, ושכלי האצירה הוצב בו, תהא כרוכה בתשלום של הרשות לקבלן, בהתאם להבנות מסחריות שישוכמו בין הצדדים.	הבקשה נדחית. המתקנים הנדרשים למועצה הם מתקנים לאיסוף נייר ואין מיוחדות /מורכבות בהזזה שלהם. בכל מקרה הזזה של הכלי תבוצע על ידי הרשות במידת הצורך. הרשות קובעת מעת לעת מיקומים שונים של מתקני מחזור בתחום הרשות ע"פ שקול דעתה וצרכי התושבים.
.6	17	הסכם	6.14.2	נבקש לקבוע מנגנון פיצוי ושיפוי לקבלן מקום בו אירע אבדן לכלי אצירה בשל גנבה או שריפה, או אירוע נזק משמעותי לכלי בעקבות מקרה ונדליזם.	הבקשה נדחית. הבעלות במתקנים היא של הקבלן. לאורך השנים לא נצפו אירועי ונדליזם בתחום שיפוט המועצה. במידה ויהיה אירוע חריג של ונדליזם, יבחן המקרה לגופו.
.7	17	הסכם	6.15	נבקש כי הרשות היא שתישא בעלות תיקון (לרבות החלפה, במקרה הצורך) נזק הנגרם ממעשה או מחדל של מי שאינו הקבלן או מי מטעמו (להבדיל מבלאי סביר).	הבקשה נדחית. הבעלות במתקנים היא של הקבלן. לאורך השנים לא נצפו אירועי ונדליזם בתחום שיפוט המועצה. במידה ויהיה אירוע חריג של ונדליזם, יבחן המקרה לגופו.
.8	17	הסכם	6.16	נבקש להסיר הדרישה לשטיפת מתקן. אין מדובר במתקן אשפה אלא במתקן המכיל ניר, שאין צורך לשטוף.	הבקשה מאושרת.

מס' ד"	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
.9	17	הסכם	7.4	נבקש כי פגישות ברשות כאמור יתואמו מראש מול נציג הקבלן, תוך התחשבות באילוצי הקבלן.	הבקשה מאושרת.
.10	17	הסכם	7.7	נבקש כי שינוי תדירות הפינוי יעשה בתיאום עם הקבלן.	הבקשה מאושרת.
.11	18	הסכם	7.8	ישנה סתירה בין הסיפא של הסעיף כי הקבלן אינו נדרש לבצע עבודות ניקיון לבין הרישא בה מצוין כי הקבלן נדרש לפינוי פסולת. למען הסר ספק – נבקש להבהיר כי הקבלן אינו נדרש בפינוי פסולת שאינה נייר.	הכוונה היא שהקבלן יוודא כי לאחר הפינוי לא ישארו שאריות שנפלו ממתקני האצירה במהלך הפינוי. הקבלן אינו נדרש בפינוי פסולת שאינה נייר.
.12	18	הסכם	7.10	אופן העבודה ברשות, ובתחום איסוף הנייר בכלל, הוא פינוי בשעות הבוקר המוקדמות. שינוי מהותי למשל, לשעות אחה"צ או הערב, מהווה שינוי מהותי של המכרז ומשית על הקבלן עלויות כספיות והכבדות תפעוליות משמעותיות. על כן, נבקש את הבהרת הרשות כי טווח שעות נהוג זה בשעות הבוקר המוקדמות, לא ישונה על ידה.	ככלל, שעות פינוי יקבעו בהסכמה עם הקבלן ובלבד שהפינוי לא יעשה לפני השעה 06:00.
.13	20	הסכם	15.1	1. נבקש כי אחריות הקבלן תהא לפי דין בלבד. 2. נבקש כי שיפוי הרשות על ידי הקבלן יעשה בכפוף לקבלת פסק דין סופי וחלוט.	1. ע"פ דין והסכם זה. 2. הבקשה מאושרת.
.14	23	הסכם	21.1	<b>נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בפיצוי מוסכם.</b>	מאושר, ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בפיצוי מוסכם.

מס ד"	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
.15	23	הסכם	21.1 (שורה 6 בטבלה)	סך של 15,000 ₪ בגין פיצוי מוסכם הינו סכום מופרז ובלתי סביר, בפרט אל מול היקף ההתקשרות. נבקש להעמיד גובה הקנס על 1,000 ₪, לכל היותר.	יעודכן ל- 5,000 ₪.
.16	27	מפרט נייר	1	במקום הצבה של מתקן נייר 1,100 ליטר - נבקש לאפשר הצבה של מתקנים מהסוג המוצב כיום ברשות.	כמפורט במפרט - נדרש מתקן בנפח 1,100 ליטר גוון כחול סגור למניעת כניסת גשם - עגלה או כל מתקן מחזור אחר לאיסוף נייר.  אין מניעה להציב מתקן גדול יותר, דוגמת תפוזית הקיימת בתחום המועצה, אולם מבחינת המועצה ניתן להסתפק בעגלה 1,100 ליטר.
.17	+27 44	מפרט נייר + הצעה כספית	+ 6.1 2	השימוש בליטר, ככלי למדידה של נפח השק המבוקש אינו רלוונטי בסוג שירותים זה, בו נמדד משקל השק ולא הנפח שלו (בליטרים). המידות של מתקן שק משרדי מקרטון סטנדרטי הן 96 ס"מ (גובה), 44 ס"מ (אורך) ו- 30 ס"מ רוחב. משקל שק מלא המוכנס לתוך מתקן שק כאמור הינו בין 20 ל- 30 ק"ג. על כן, נבקש להסיר הדרישה לשק בנפח של 60 ליטר וחלף זאת להגדיר את מידות מתקן הנייר בהתאם לאמור, או לחלופין לציין: "מידות שק סטנדרטי".	יעודכן באופן הבא - מתקן שק משרדי מקרטון סטנדרטי בגודל שלא יפחת מ- 96 ס"מ (גובה), 44 ס"מ (אורך) ו- 30 ס"מ רוחב.
.18	27	מפרט נייר	6.2	נבקש להסיר הדרישה להצבת "שק" עם לוגו. זה מיותר, מכביד ולא נהוג ברשויות דומות אחרות.	הבקשה מאושרת.

פרוטוקול זה כולל 7 עמודים. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ונספחיהם. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז ונספחיהם ובפרוטוקולים של המועצה בעניין.

על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה להצעתו כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף.

למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את המועצה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את המועצה.

**מועצה מקומית כוכב יאיר – צור יגאל, מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.**

## נספח ז' – טופס מעודכן

### כתב הצעה והתחייבות

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד,

מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל (להלן: "הרשות")  
ג.א. נ.,

**הנדון: כתב הצעה והתחייבות מכרז פומבי מס' 02/2026**

#### **לקבלת שירותים לטיפול בפסולת נייר למחזור - בתחום שיפוט המועצה**

אנו הח"מ \_\_\_\_\_ מס' \_\_\_\_\_ חברה/זהות \_\_\_\_\_ שכתובתנו היא \_\_\_\_\_, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

1. קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על נספחיהם (להלן: "מסמכי המכרז").
2. הננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם, ביקרנו באתר שבו תבוצענה העבודות נשוא המכרז (להלן: "העבודות"), ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים לקיום התחייבויותינו.
3. לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי ומסמכי המכרז, לרבות לוח הזמנים ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה לבצע את העבודות ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים בכתב הכמויות (להלן: "התמורה").
4. אנו מסכימים כי המועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעתנו, ולמסור את ביצוע העבודות למציע אחר על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכן להחליט על פיצול העבודות בין מספר קבלנים, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה של המועצה.
5. במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:
  - 5.1. לחתום על כל מסמכי המכרז תוך 7 ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על-ידכם.
  - 5.2. לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת היקף העבודות ו/או ביצוע במלואן.
  - 5.3. להפקיד בדיכום, במועד חתימת ההסכם או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם מביניהם - העתקי פוליסות הביטוח ואישורי הביטוח הנדרשים בהסכם וכן העתקים של כל האישורים והמסמכים האחרים הנדרשים במכרזים את ההמחאה הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו.
6. הננו מצהירים ומתחייבים כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים המצורפים לו, כאילו היה חתום על-ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה על-ידי המועצה בכתב, כהסכם מחייב בין המועצה לבינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה.
7.
  - 7.1. כערבות לקיום התחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית ע"ס 1,000 ₪ לטובתכם על-פי הנדרש במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ו/או לא נחתום על ההסכם תוך 7 ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתשלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע המועצה, הרי הזכות בדיכום לממש ולחלט את ההמחאה, זאת ללא הודעה או התראה כלשהי מראש ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את ההמחאה.
  - 7.2. להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה וזוכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם בסך הנדרש בהסכם המכרז, שתעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת ביצוע העבודות בתוספת של 3 חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו.

8. אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך 3 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על-ידי המועצה. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש על-ידכם לקיים את התחייבויותינו, נעשה כן ללא דיחוי.

9. מוצהר כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעה/דרישה שתתבסס על טענה בדבר אי ידיעה או אי הבנה של תנאי המכרז או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה.

## הצעה כספית

אין לנקוב במחיר העולה על מחיר מירבי שנקבע – הצעה כזו תפסל על הסף ולא תובא לדיון.

מס' ד"	שירות	מחיר מירבי/ מחיר מינימום	מחיר בש"ח (לא כולל מע"מ)
1	עלות בעבור <b>פינוי בודד</b> של תכולת <u>כלי אצירה</u> ייעודי אחד <u>לאיסוף נייר</u> (1,100 ליטר) – העלות כוללת את כלל השירותים שיסופקו על ידי קבלן האיסוף, לרבות אספקה של כלי האצירה, הצבתם, תחזוקה חודשית מלאה ושוטפת, איסוף ופינוי תכולתם ושינועה למחזור מוכר בישראל. למען הסר ספק מובהר, כי כלי האצירה יפונו בתדירות כפי שפורטה בנספח הטכני.  עוד מובהר, כי התמורה הכוללת שתשולם לקבלן תחושב על פי מספר הפינויים שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן ואינה מותנית במשקל פסולת שיפנו ממכלי האצירה	<b>מחיר מקסימום – 30 ₪ לא כולל מע"מ לפינוי בודד של תכולת מיכל אצירה אחד לנייר ושינועו למחזור;</b>	_____ ₪ תשלום של הרשות לקבלן לפינוי תכולתו של מיכל אצירה לנייר אחת ושינועו למחזור;
2	<b>שירות אופציונאלי – מחזור נייר "לבן"</b>  ככל שיוחלט להפעיל את הקבלן למחזור נייר לבן / נייר משרדי, יידרש הקבלן להציב שקים לאיסוף נייר במוסדות חינוך/ ציבור – ולפנות בהתאם לדרישות המפרט.  מחיר הצבה ופינוי מתקן שק משרדי מקרטון סטנדרטי בגודל שלא יפחת מ- 96 ס"מ (גובה), 44 ס"מ (אורך) ו- 30 ס"מ רוחב.		עבור הצבה ופינוי של מתקן מחזור נייר לבן, ישולם ע"פ מחיר כלי אצירה לנייר (סעיף 1 לעיל) – <b>לכל מתקן שיוצב</b> ויפונה למחזור מתקן שק משרדי מקרטון סטנדרטי בגודל שלא יפחת מ- 96 ס"מ (גובה), 44 ס"מ (אורך) ו- 30 ס"מ רוחב.

שם המציע: \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

ח.פ. (במקרה של תאגיד): \_\_\_\_\_

כתובת המציע: \_\_\_\_\_

טלפון: \_\_\_\_\_ דוא"ל \_\_\_\_\_

טלפון נייד נציג \_\_\_\_\_

שם נציג מטעם המציע: \_\_\_\_\_

חתימת / חותמת המציע