

תיקון פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 521 מיום 6.5.18

התיקונים אושרו בישיבה מס' 525 ג' מיום 8.7.18

אישור פרוטוקול 521-

א. תיקונים של יובל ארד:

- 1) בעמ' 4 לקראת סוף העמ' יש להוסיף לדברי אלעד תמרי:
"על מנת לקצר טווחים אמרתי לשימי יתכן שנצטרך להפעיל את המערך של המועצה כדי להודיע לתושבים. מעולם לא הייתה בעיה של קוליפורמים ביישוב".
 - 2) בעמ' 5 בתחילת העמ' יש להוסיף לדברי שימי אליאל:
"משרד הבריאות מנחה אותנו בדיוק איך לפעול, ולא לשיקול דעת כזה או אחר. משרד הבריאות אומר לא לפרסם, לחכות לבדיקה נוספת".
 - 3) בעמ' 5 סעיף 4 בסוף העמוד, יש להוסיף:
"שימי אליאל קורא את הצעת ההחלטה שהועלתה ע"י ח"מ יובל ארד: "עד להחלטה אחרת, מנכ"ל המועצה ידווח אחת לחודש למליאת המועצה על התקדמות הטיפול בנושאים אלו ויביא בפני חברי המועצה באופן שוטף בדיונים את הנתונים העדכניים לאיכות המים ביישוב ולהתפלגות כמויות המים שנרכשו ממקורות ומבאר אייל בחודש הקודם לדיווח".
- "שימי מפנה שאלה לאלעד תמרי: האם יש לכם את הנתונים לאיכות המים?"